

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

KOMPONENTA 3.3:

MODERNIZACE SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI A ROZVOJ TRHU PRÁCE

INVESTICE 3.3.2

Zvýšení kapacity zařízení péče o děti

PŘÍLOHA Č. 2

METODICKÉ LISTY INDIKÁTORŮ

VYDÁNÍ 1.2

PLATNOST OD 1. 7. 2022

Revize č.	Kapitola/indikátor	Strana	Předmět revize	Zdůvodnění revize	Datum platnosti revize od
1	00047	4	Název indikátorů	Oprava slova „spotřeba“ na „potřeba“	20. 4. 2022
	00047 00048 00049	4 5-6 7	Cílová hodnota indikátoru	Rozšíření popisu a změna cílové hodnoty indikátoru, úprava popisu dosažené hodnoty	
2	32300 36113 32601	7-8 8 9	Doplnění upřesňující informace k novostavbám v rámci ENVI indikátorů	Vyplnění všech hodnot ENVI indikátoru se vztahuje na všechny projekty včetně novostaveb, kde příjemce v popisu hodnoty uvede informaci, že je sledovaný indikátor nerelevantní, neboť se jedná o novostavbu. Dosažená hodnota těchto indikátorů je nulová.	1. 7. 2022

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
POČET NOVĚ VYTVOŘENÝCH MÍST V DĚTSKÝCH SKUPINÁCH				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
00051	Výstup	místo	Ne	Ano
Definice indikátoru				
Počet nově vytvořených míst v nově vytvořené dětské skupině (kapacita), jež byla zapsána v Evidenci dětských skupin. Počet je tvořen počtem klientů/děti, kterým bude moci být v jeden okamžik poskytnuta péče v dětské skupině.				
Výchozí hodnota				
nulová				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty výzvy. Indikátor odpovídá kapacitě dětské skupiny, zapsané v Evidenci poskytovatelů dětských skupin (e-EDS) při MPSV, tj. počet klientů (dětí), jimž je podpořené zařízení schopno nabídnout v jeden okamžik péči (maximální okamžitá kapacita).</p> <p>Výchozí hodnota: 0 (maximální počet klientů, kterým je v jeden okamžik možné poskytnout péči). V případě, kdy vzniká zcela nové zázemí, je výchozí hodnota nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu / projektu nebo mu předcházet.</p> <p>Cílová hodnota: Plánovaný počet míst v nově vytvořené dětské skupině zapsané v Evidenci poskytovatelů dětských skupin, již bude dosaženo v okamžiku ukončení realizace projektu. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná a žadatel se zavazuje ji naplnit.</p> <p>Dosažená hodnota: Skutečný počet míst v nově vytvořené dětské skupině nově zapsané v Evidenci dětských skupin v okamžiku ukončení realizace projektu musí být roven cílové hodnotě.</p> <p>Výše a typ sankce, která je aplikována při nenaplnění cílové hodnoty, je stanovena v právním aktu.</p>				
Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
<p>Výchozí a cílové hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.</p> <p>Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:</p> <p>Průběžných zpráv o realizaci projektu</p> <p>Závěrečné zprávy o realizaci projektu</p> <p>Zpráv o udržitelnosti projektu</p>				

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
POČET NOVÝCH STAVEB DĚTSKÝCH SKUPIN, JEJICHŽ POTŘEBA PRIMÁRNÍ ENERGIE JE ALESPŮŇ O 20% NIŽŠÍ NEŽ POŽADAVEK NA BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
00047	Výstup	zařízení	Ne	Ano
Definice indikátoru				
Počet nových staveb (budov) sloužících pro provoz dětských skupin, jejichž potřeba primární energie je alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, v souladu s platným zněním prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti s účinností od 1. ledna 2022 (budova s téměř nulovou spotřebou energie).				
Výchozí hodnota				
nulová				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pouze pro projekty, pro které je relevantní. Projekt musí vybrat tento indikátor, pokud staví novou budovu pro provoz dětského zařízení.</p> <p>Výchozí hodnota: 0 V případě, kdy vzniká zcela nové zázemí, je výchozí hodnota nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu / projektu, nebo mu předcházet.</p> <p>Cílová hodnota: 1–4 Plánovaný počet zařízení, jehož bude dosaženo v okamžiku ukončení realizace projektu. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná pro danou skupinu a žadatel se zavazuje ji naplnit. Lze dosáhnout cílové hodnoty pouze v rozmezí hodnot 1 – 4. Cílovou hodnotu ¹ žadatel nastaví v případě, kdy je výstupem projektu evidence jedné dětské skupiny v rámci jednoho stavebního objektu odpovídajícího předpisům dané výzvy a platné legislativy pro dětskou skupinu, jehož potřeba primární energie je alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, v souladu s platným zněním prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti, s účinností od 1. ledna 2022 (budova s téměř nulovou spotřebou energie).</p> <p>Dosažená hodnota: Skutečný počet dětských skupin dokončených a zapsaných v Evidenci DS, jejichž potřeba primární energie je alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, v souladu s platným zněním prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti, s účinností od 1. ledna 2022 (budova s téměř nulovou spotřebou energie). V okamžiku ukončení realizace projektu musí být roven cílové hodnotě 1–4, a to podle počtu nově zaevidovaných dětských skupin podpořených z RRF v rámci jednoho stavebního objektu. Výše a typ sankce, která je aplikována při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru, je stanovena v Právním aktu.</p>				
Vyzkávání hodnoty indikátoru na úrovni projektu				

¹ V případě, kdy je výstupem projektu evidence 2 dětských skupin v rámci jednoho stavebního objektu, nastaví žadatel v systému u tohoto indikátoru hodnotu 2 (analogicky tomu u 3 a 4 DS v 1 stavebním objektu). V případě, kdy žadatel/příjemce bude realizovat více projektů, jejichž předmětem je vybudování a evidence více dětských skupin v různých objektech, pak za každou žádost/projekt volí cílovou hodnotu odpovídající tolika dětským skupinám, kolik jich vznikne v daném projektu, resp. objektu.

Výchozí a cílové hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.

Dosaženou hodnotu vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:

Průběžných zpráv o realizaci projektu

Závěrečné zprávy o realizaci projektu

Zpráv o udržitelnosti projektu

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
POČET RENOVACÍ DĚTSKÝCH SKUPIN, KTERÉ V PRŮMĚRU DOSAHUJÍ BUĎ ALESPŮŇ 30 % ÚSPOR PRIMÁRNÍ ENERGIE, NEBO ALESPŮŇ 30% SNÍŽENÍ PŘÍMÝCH A NEPŘÍMÝCH EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
00048	Výstup	zařízení	Ne	Ano
Definice indikátoru				
Počet renovací dětských skupin, které v průměru dosahují buď alespoň 30 % úspor primární energie, nebo alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů.				
Výchozí hodnota				
Nulová				
Upřesňující informace				
Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pouze pro projekty a typy budov, pro které je relevantní. Projekt, který rekonstruuje budovy za účelem provozování dětských skupin, musí vybrat jeden ze dvou energetických indikátorů pro rekonstruované budovy. Ostatní projekty indikátor nevybírají. Výchozí hodnota: 0 Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu / projektu nebo mu předcházet. Cílová hodnota: 1–4 Plánovaný počet zařízení, jehož bude dosaženo v okamžiku ukončení realizace projektu. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná pro danou skupinu a žadatel se zavazuje ji naplnit. Lze dosáhnout cílové hodnoty pouze v rozmezí hodnot 1 – 4. Cílovou hodnotu ¹² žadatel nastaví v případě, kdy je výstupem projektu evidence jedné dětské skupiny v rámci jednoho stavebního objektu, tj. výstupem projektu je jedno renovované zařízení odpovídající předpisům dané výzvy a platné legislativy pro stavby (budov) sloužící pro provoz dětských skupin, jehož spotřeba primární energie představuje alespoň 30% úsporu oproti stavu před renovací, nebo dosahuje alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů oproti stavu před renovací.				

² V případě, kdy je výstupem projektu evidence 2 dětských skupin v rámci jednoho stavebního objektu, nastaví žadatel v systému u tohoto indikátoru hodnotu 2 (analogicky tomu u 3 a 4 DS v 1 stavebním objektu). V případě, kdy žadatel/příjemce bude realizovat více projektů, jejichž předmětem je vybudování a evidence více dětských skupin v různých objektech, pak za každou žádost/projekt volí cílovou hodnotu odpovídající tolika dětským skupinám, kolik jich vznikne v daném projektu, resp. objektu.

Dosažená hodnota:

Skutečný počet renovovaných zařízení (dětských skupin) zapsaných v Evidenci DS, jejichž spotřeba primární energie představuje alespoň 30% úsporu oproti stavu před renovací, nebo dosahuje alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů oproti stavu před renovací. V okamžiku ukončení realizace projektu musí být roven cílové hodnotě 1–4, a to podle počtu nově zaevidovaných dětských skupin podpořených z RRF v rámci jednoho stavebního objektu.

Výše a typ sankce, která je aplikována při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru, je stanovena v Právním aktu.

Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu

Výchozí a cílové hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.

Dosaženou hodnotu vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:

Průběžných zpráv o realizaci projektu

Závěrečné zprávy o realizaci projektu

Zpráv o udržitelnosti projektu

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU**Název indikátoru**

JINÉ ENERGETICKY ÚČINNÉ RENOVACE DĚTSKÝCH SKUPIN, KTERÉ V PRŮMĚRU NEDOSAHUJÍ BUĎ ALESPŮŇ 30 % ÚSPOR PRIMÁRNÍ ENERGIE, NEBO ALESPŮŇ 30% SNÍŽENÍ PŘÍMÝCH A NEPŘÍMÝCH EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
00049	Výstup	zařízení	Ne	Ano

Definice indikátoru

Počet renovací staveb (budov) sloužící pro provoz dětských skupin, kde v průměru dojde k úspoře primární energie nižší než 30 % (zároveň ale vyšší než 2 %), nebo alespoň ke snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů nižší než 30% (zároveň ale vyššímu snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů než 2 %).

Výchozí hodnota

nulová

Upřesňující informace

Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pouze pro projekty a typy budov, pro které je relevantní. Projekt, který rekonstruuje budovy za účelem provozování dětských skupin, musí vybrat jeden ze dvou energetických indikátorů pro rekonstruované budovy.

Ostatní projekty indikátor nevybírají.

Výchozí hodnota: 0

Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu / projektu, nebo mu předcházet.

Cílová hodnota: 1–4

Plánovaný počet zařízení, jehož bude dosaženo v okamžiku ukončení realizace projektu. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná pro danou skupinu a žadatel se zavazuje ji naplnit. Lze dosáhnout cílové hodnoty pouze v rozmezí hodnot 1 – 4. Cílovou hodnotou 1³ žadatel nastaví v případě, kdy je výstupem projektu evidence jedné dětské skupiny v rámci jednoho stavebního objektu, tj. výstupem projektu je jedno renovované zařízení odpovídající předpisům dané výzvy a platné legislativy pro stavby (budov) sloužící pro provoz dětských skupin, jehož spotřeba primární energie představuje úsporu nižší než 30 % stavu před renovací, nebo dosahuje alespoň nižšího než 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů oproti stavu před renovací.

Dosažená hodnota:

Skutečný počet renovovaných zařízení (dětských skupin) zapsaných v Evidenci DS, jejichž spotřeba primární energie představuje nižší než 30% úsporu oproti stavu před renovací, nebo dosahuje alespoň nižšího než 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů oproti stavu před renovací. V okamžiku ukončení realizace projektu musí být roven cílové hodnotě 1–4, a to podle počtu nově zaevidovaných dětských skupin podpořených z RRF v rámci jednoho stavebního objektu.

Výše a typ sankce, která je aplikována při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru, je stanovena v Podmínkách Právního aktu.

Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu

Výchozí a cílové hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.

Dosaženou hodnotu vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:

Průběžných zpráv o realizaci projektu

Závěrečné zprávy o realizaci projektu

Zpráv o udržitelnosti projektu

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
Snížení konečné spotřeby energie				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
32300	Výsledek	GJ/rok	Ano	Ano
Definice indikátoru				
Snížení konečné spotřeby energie v souvislosti s realizací projektu v GJ za rok.				
Výchozí hodnota				
nulová				

³V případě, kdy je výstupem projektu evidence 2 dětských skupin v rámci jednoho stavebního objektu, nastaví žadatel v systému u tohoto indikátoru hodnotu 2 (analogicky tomu u 3 a 4 DS v 1 stavebním objektu). V případě, kdy žadatel/příjemce bude realizovat více projektů, jejichž předmětem je vybudování a evidence více dětských skupin v různých objektech, pak za každou žádost/projekt volí cílovou hodnotu odpovídající tolika dětským skupinám, kolik jich vznikne v daném projektu, resp. objektu.

Upřesňující informace
<p>Indikátor je povinný k výběru a ke sledování pro všechny projekty výzvy.</p> <p>Výchozí hodnota: 0</p> <p>Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu / projektu nebo mu předcházet.</p> <p>Cílová hodnota: Není stanovena</p> <p>Dosažená hodnota: Skutečná hodnota snížení konečné spotřeby energie v GJ za rok, dosažená v souvislosti s realizací projektu.</p> <p>U projektů týkající se pouze novostaveb, bude dosažená hodnota indikátoru nulová. Příjemce v této souvislosti v popisu hodnoty indikátoru uvede informaci, že tento indikátor není pro daný projekt relevantní, neboť se jedná o novostavbu.</p>
Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu
<p>Dosaženou hodnotu vykazuje příjemce v systému MS2014+ prostřednictvím:</p> <p>Zpráv o udržitelnosti projektu</p>

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
Snížení emisí CO2				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
36113	Výsledek	t CO2/rok	Ano	Ano
Definice indikátoru				
Snížení emisí CO2 v souvislosti s realizací projektu v tunách oxidu uhličitého.				
Výchozí hodnota				
nulová				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru a ke sledování pro všechny projekty výzvy.</p> <p>Výchozí hodnota: 0</p> <p>Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu / projektu nebo mu předcházet.</p> <p>Cílová hodnota: Není stanovena</p> <p>Dosažená hodnota: Skutečná hodnota snížení emisí CO2 v tunách oxidu uhličitého, dosažená v souvislosti s realizací projektu.</p>				

U projektů týkající se pouze novostaveb, bude dosažená hodnota indikátoru nulová. Příjemce v této souvislosti v popisu hodnoty indikátoru uvede informaci, že tento indikátor není pro daný projekt relevantní, neboť se jedná o novostavbu.

Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu

Dosaženou hodnotu vykazuje příjemce v systému MS2014+ prostřednictvím:

Zpráv o udržitelnosti projektu

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU

Název indikátoru

Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů

Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
32601	Výsledek	GJ/rok	Ano	Ano

Definice indikátoru

Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů v souvislosti s realizací projektu v GJ za rok

Výchozí hodnota

nulová

Upřesňující informace

Indikátor je povinný k výběru a ke sledování pro všechny projekty výzvy.

Výchozí hodnota: 0

Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu / projektu nebo mu předcházet.

Cílová hodnota: Není stanovena

Dosažená hodnota: Skutečná hodnota úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů v GJ za rok, dosažená v souvislosti s realizací projektu.

U projektů týkající se pouze novostaveb, bude dosažená hodnota indikátoru nulová. Příjemce v této souvislosti v popisu hodnoty indikátoru uvede informaci, že tento indikátor není pro daný projekt relevantní, neboť se jedná o novostavbu.

Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu